

Загрузка курсов

Содержание

- 1 Загрузка курсов
 - 1.1 Пример короткого файла
- 2 Создание текстового файла
 - 2.1 Поля сведений о курсе
 - 2.1.1 Поля для зачисления
 - 2.1.2 Настраиваемые поля курса
 - 2.1.3 Переименование ролей
 - 2.2 Поля действий курса
 - 2.3 Поля, обязательные для заполнения
 - 2.4 Параметры импорта
 - 2.5 Процесс курса
 - 2.6 Значения курса по умолчанию



Загрузка курсов

Помимо создания новых курсов, функция загрузки курсов также может использоваться для обновления или удаления курсов или импорта содержимого из другого курса. Дополнительные сведения об использовании этой функции для создания шаблонов курсов см. [в разделе Добавление нового курса](#).

Загрузка одного или нескольких курсов

1. Перейти к *Администрирование > Курсы > Загрузка курсов*
2. Перетащите CSV-файл или нажмите кнопку «Выбрать файл» и выберите файл в средстве выбора файлов.
3. Тщательно выберите соответствующие параметры импорта, затем нажмите кнопку предварительного просмотра.

Примечание: Также можно использовать инструмент командной строки `admin/tool/uploadcourse/cli/uploadcourse.php`.



Экран администратора загрузки курсов

При использовании веб-интерфейса используйте параметр *Предварительный просмотр*, чтобы проверить, были ли обнаружены какие-либо ошибки в предварительно просматриваемых строках. Если вы продолжите загрузку, и с курсом было обнаружено что-то не так, это будет проигнорировано.

Пример короткого файла

uploadcourse.csv:

Примечание: требуется краткое имя, полное имя и категория.

Поле категории принимает идентификатор категории, а категория по умолчанию Разное имеет идентификатор 1. Категории должны уже существовать. Если вы поместите несуществующий идентификатор категории, вы получите сообщение об ошибке «Не удалось разрешить категорию по идентификатору» во время предварительного просмотра загрузки, и курсы в этой категории не будут созданы.

```
shortname,fullname,category,summary,enrolment_1,enrolment_1_role,enrolment_1_enrolperiod,role_student
courserestored,Course restored,1,a summary>manual,student,1 month,
courserestored2,Course restored 2,1,a summary,,,,
courserestored3,Course restored 3,1,a summary,,,,padawan
courserestored4,Course restored 4,1,"a summary, with comma",manual,student,1 month,padawan
```

Обратите внимание, что между элементами нет пробелов.

Создание текстового файла

Текстовый файл для загрузки курсов должен быть CSV-файлом. Он принимает следующие столбцы, которые разделены на две категории: сведения о курсе и действия курса.

Поля сведений о курсе

Большинство из этих настроек доступны на странице настроек курса. Пожалуйста, обратитесь к [настройкам курса для получения](#) дополнительной информации. Имена полей должны быть написаны строчными буквами.

shortname

Краткое название

fullname

Полное имя

idnumber

Идентификационный номер курса

category

Это идентификатор базы данных категории (найденный в URL-адресе категории) для размещения курса. Это имеет приоритет над *category_idnumber* и *category_path*.

category_idnumber

Идентификационный номер категории (найденной и редактируемой на странице "Редактировать категорию") для размещения курса. Это имеет приоритет над *category_path*.

category_path

Путь к категории, в которую помещается курс. Обратите внимание, что разделитель должен быть. Также обратите внимание, что категория ДОЛЖНА существовать, она не будет создана. Если вы хотите поместить курс в категорию верхнего уровня, необходимо предоставить следующее значение: `Movies / Science-Fiction[space]/[space]Movies`

visible

1, если курс виден, 0, если скрыт

startdate

Время начала курса. Обратите внимание, что это значение передается функции PHP [strtotime](#) для генерации метки времени. Вы можете использовать локализованный

формат времени на основе настроек вашего сервера, но стандартный формат даты ISO всегда будет работать, например: 2021-05-17 (то есть 17 мая 2021 года). Вам не нужно использовать кавычки для этого поля при использовании этого формата.

enddate

Время окончания курса. Обратите внимание, как и в случае с начальной датой, что это значение должно быть правильно отформатировано. Например: 2022-11-14.

summary

Краткое содержание курса

format

Используемый формат курса должен быть допустимым именем плагина формата курса. Например, *недели, темы*.

theme

Используемая тема

lang

Используемый язык

newsitems

Количество новостей

showgrades

1, чтобы показать классную книжку учащимся, 0, чтобы скрыть ее.

showreports

1, чтобы показать отчеты об активности, 0, чтобы скрыть его.

legacyfiles

1, чтобы включить устаревшие файлы курса, 0 не включать.

maxbytes

Максимальный размер загружаемого курса в байтах. Используйте 0 для ограничения сайта.

groupmode

0 для *нет групп*, 1 для *отдельных групп* и 2 для *видимых групп*.

groupmodeforce

1, чтобы принудительно включить групповой режим, в противном случае введите 0.

enablecompletion

1, чтобы включить завершение действия, 0 не включать.

tags

Разделенный запятыми список тегов для добавления в курс. Существующие теги будут удалены. Заключите несколько тегов в кавычки.

Поля для зачисления

Некоторые поля могут быть созданы для включения и настройки методов регистрации. Поля должны иметь имя *enrolment_[число]* для имени метода регистрации и *enrolment_[число]_property* для его свойств.

enrolment_[числовое значение]

Название метода регистрации (например, ручной, гостевой, самостоятельный)

enrolment_[числовое значение]_delete

1, чтобы удалить этот метод регистрации из курса, если установлено значение 1, все остальные свойства будут проигнорированы.

enrolment_[числовое значение]_disable

1, чтобы отключить этот метод регистрации из курса, если установлено значение 1, все остальные свойства будут проигнорированы.

enrolment_[числовое значение]_startdate

Дата начала регистрации.

enrolment_[числовое значение]_enddate

Дата окончания регистрации.

enrolment_[числовое значение]_enrolperiod

Количество секунд или, если не значение, понимаемое по strtotime(), например "4 дня".

enrolment_[числовое значение]_role

Краткое имя роли

enrolment_[числовое значение]_[свойство]

Если свойство понимается указанным методом зачисления

enrolment_[числовое значение]_password

Ключ для зачисления на курс

Примечание: Загрузка курсов еще не совместима со всеми [методами регистрации](#).

Пример

```
enrolment_1: manual
enrolment_1_role: student
enrolment_1_enrolperiod: 1 month

enrolment_2: self
enrolment_2_startdate: 2013-01-30
```

Настраиваемые поля курса

Можно заполнять данные для пользовательских полей курса. Заголовок для этих полей имеет вид customfield_[shortname], где shortname — это уникальное краткое имя настраиваемого поля курса.

Настраиваемое поле должно уже существовать на сайте, как определено в *настраиваемых полях Администрирование сайта > Курсы > Курсы*. Если вы используете заголовок для поля, которое еще не существует на сайте, оно будет проигнорировано процессом загрузки. Поля профиля курса **должны уже существовать** на вашем сайте. Вы не можете использовать процесс загрузки курса для создания новых на сайте, только для заполнения данных для уже определенных полей пользовательского профиля курса.

Существует пять типов настраиваемых полей курса: Флажок, Дата и время, Раскрывающееся меню, Короткий текст и Текстовая область. Таким образом, данные, которые вы разместите в

файл загрузки, будут зависеть от типа поля, которое вы определили. Возможные значения для полей Флажок: 1 (отмечен) и 0 (снят флажок).

Если вы оставите одно из определенных настраиваемых полей курса вне файла отправки, то процесс отправки будет использовать значение по умолчанию, определенное для этого поля, если оно есть, или позволит вам установить значение по умолчанию во время предварительного просмотра части загрузки, как и другие параметры.

Вот пример файла с примером, показывающим все пять типов настраиваемых полей (взятых из Tracker выше), где уже были созданы поля с короткими именами «checkbox», «date», «select», «text» и «textarea».

```
shortname,fullname,category,customfield_checkbox,customfield_date,customfield_select,customfield_text,customfield_textarea
CF1,Course fields example,1,1,2019-10-01 14:00,b,Hello,Goodbye
```

При этом создается курс под названием «Пример полей курса» с коротким названием курса «CF1» в категории «Разное» и заполняются данные для каждого из пяти настраиваемых полей курса

Переименование ролей

Чтобы переименовать некоторые роли, используйте следующий шаблон:

role_[краткое имя]

Новое имя роли *[краткое имя]*..

Пример

```
role_student: Apprentice
role_teacher: Master
role_mycustomrole: Jedi
```

Стоит отметить, что краткое название для роли учителя - *редактор-учитель*, а краткое имя для учителя, не редактирующего - *учитель*.

Поля действий курса

Эти параметры имеют приоритет над параметрами *процесса курса*.

delete

1 для удаления курса

rename

Краткое имя, которое необходимо переименовать в курс

backupfile

Абсолютный путь к файлу резервной копии (.mbz) для импорта в курсе.

(Это означает полный путь к вашему курсу, например `/home/yourmoodle/public_html/moodle27/transfert/backup.mbz` . Если вы не уверены в этом, посмотрите на `include_path` в разделе *Администрирование сайта* > *Сервер* > *PHP информация*.)

templatecourse

Краткое имя курса для импорта содержимого

reset

1 для сброса курса

Поля, обязательные для заполнения

shortname

Это поле является обязательным для каждой операции, за исключением создания новых курсов. Дополнительные сведения см. в разделе Шаблон параметра процесса курса *Shortname*.

fullname

Требуется при создании нового курса.

category, category_idnumber, category_path

Один из них требуется при создании курса.

Параметры импорта

Чтобы предотвратить неожиданное поведение, вы должны указать, что вы хотите, чтобы инструмент мог делать.

Upload mode

Это позволяет указать, могут ли курсы быть созданы и/или обновлены.

Update mode

Если вы разрешаете обновлять курсы, вы также должны сообщить инструменту, с помощью чего обновлять курсы.

Allow deletes

Принимается ли поле *удаления* или нет

Allow renames

Принимается ли поле *переименования* или нет

Allow resets

Принимается ли поле *сброса* или нет

Процесс курса

Это позволяет указать действия, которые необходимо выполнить для каждого загруженного курса.

Shortname template

Если вы создаете курсы без краткого имени, вы можете использовать это поле для автоматического создания краткого имени. Это поле принимает два заполнителя: %i для идентификационного номера, %f для сводки.

Restore file

Файл резервной копии (.mbz) для импорта в курс после создания/обновления.

Restore from course

Краткое имя курса, из которого импортируется содержимое после создания/обновления.

Reset after upload

Нужно ли сбрасывать курс после его создания/обновления.

Значения курса по умолчанию

Это значения, которые можно задать в веб-интерфейсе для всех полей, не указанных в CSV-файле. Обратите внимание, что они всегда используются при создании курса, но только если они указаны во время обновления (см. *режим обновления*).