

Управление блоками

Содержание

- 1 [Управление блоками](#)
 - 1.1 [Экземпляров](#)
 - 1.2 [Версия](#)
 - 1.3 [Скрытие блока](#)
 - 1.4 [Защита блоков от удаления](#)
 - 1.5 [Блокировка удаления](#)
 - 1.6 [Параметры блокировки](#)
- 2 [Возможности блокировки](#)
- 3 [Добавленные блоки](#)

Управление блоками

Администратор может управлять блоками Moodle's для сайта в разделе *Администрирование > Плагины > Блоки > Управление блоками*, включая любые добавленные блоки.

Экземпляров

На странице блоков указано количество экземпляров для каждого блока. Нажатие на номер приводит к отображению списка курсов, содержащих этот блок. В разделе [Параметры блокировки](#) приведены параметры конфигурации, которые могут быть интересны администратору сайта или пользователю с разрешениями на редактирование главной страницы.

Версия

С каждым блоком указан его номер версии — в формате 2012061700. Это полезно, чтобы убедиться, что у вас есть последняя версия каждого блока.

Скрытие блока

Столбец скрыть/показать позволяет скрывать выбранные блоки, т.е. они не отображаются ни в одном курсе выпадающего меню "Добавить блок" и не могут быть использованы ни в одном курсе. Чтобы скрыть блок, щелкните значок глаза, чтобы он изменился на закрытый.

Чтобы уменьшить длину выпадающих меню курса «Добавить блок», вы должны скрыть блоки, которые не будут использоваться, такие как подопечные (если вы не добавили [роль наставника](#)) и сетевые серверы (если вы не используете [Moodle Networking](#)).

Защита блоков от удаления

Нажимая на замок на блок в этом столбце, вы предотвращаете его удаление на сайте. [Блок администрирования](#) и [блок навигации](#) не могут быть удалены из интерфейса администратора. Обратите внимание, что эти блоки не используются, если вы используете [тему Boost](#) или [тему](#) на основе Boost.

Блокировка удаления

Блоки могут быть удалены с помощью ссылки Удалить для соответствующего блока. Обычно нет причин для удаления стандартных блоков (они обычно скрыты) Однако перед обновлением могут потребоваться удалить нестандартные блоки.

Заметка: Чтобы удалить блок полностью, в дополнение к удалению его на странице блоков, вам также необходимо удалить / удалить фактическую папку блока из *папки moodle / blocks*, в противном случае Moodle переустановит ее при следующем доступе к администрации сайта.

Параметры блокировки

Некоторые блоки имеют дополнительные настройки, доступ к которым можно получить по ссылкам в столбце настроек.

Возможности блокировки

- [Управление блоками панели мониторинга](#)
- [Редактирование блоков на страницах тегов](#)
- [Управление блоками в собственном общедоступном профиле пользователя](#)
- [Управление блоками в профиле других пользователей](#)
- [Изменение настроек блока](#)
- [Просмотр блока](#)
- [Управление блоками на странице](#)

Кроме того, каждый блок имеет возможность *дополнения* (например, [block/comments:addinstance](#)), и большинство блоков также имеют возможность *myaddinstance* (например, [block/comments:myaddinstance](#)) для управления тем, может ли пользователь с определенной ролью добавлять блок на страницу или на свою [панель инструментов](#) соответственно.

Добавленные блоки

В дополнение к использованию блоков, включенных в стандартную загрузку, другие Moodlers разработали свои собственные блоки, которые они разделяют с сообществом Moodle. Вы можете загрузить эти добавленные блоки из [каталога Moodle.org Moodle Plugins](#). Подробнее об установке блока см. в разделе [Установка плагинов](#).