


Импорт групп

Импорт групп предоставляет простой и легкий способ создания групп из электронной таблицы (CSV).

Импорт групп

- Нажмите кнопку "Импортировать группы" в разделе *Администрирование* > *Пользователи* > *Группы*
- Загрузите CSV-файл (см. ниже формат файла), перетащив его в поле со стрелкой (1 ниже), либо щелкнув «выбрать файл» и загрузив из [средства выбора файлов](#). (2 ниже)



- Нажмите кнопку "Импорт групп"

Имена полей CSV-файлов

CSV-файл имеет только одно обязательное имя поля (имя группы), но может содержать имена полей по умолчанию и/или необязательные имена полей

- Каждая строка файла содержит одну запись
- Каждая запись представляет собой ряд данных, разделенных запятыми
- Первая запись файла является специальной и содержит список имен полей. Это определяет формат остальной части файла.

Обязательные имена полей — эти поля должны быть включены в первую запись и определены для каждого столбца.

groupname

Имена полей по умолчанию - Это необязательно - вы можете указать idnumber и/или краткое название курса другого курса

```
idnumber, coursename
```

Необязательные имена полей

```
groupidnumber, description, enrolmentkey
```

(Примечание: Поля «рисунок» и «скрытие изображения» при загрузке приведут к ошибке «недопустимое имя поля».)

Если *имя группы* включено, импортированные группы будут выделены этим группам. Группировки будут созданы, если они еще не существуют:

```
groupingname
```

- Разделение между запятой и текстом не может быть пустым.
- Запяты в данных должны быть закодированы как `,` - скрипт автоматически расшифрует их обратно в запяты.
- Для логических полей используйте 0 для значения false и 1 для true.
- Для идентификации курса можно использовать idnumber или имя курса. Idnumber переопределяет имя курса. Если ни один из них не указан, группы будут добавлены в текущий курс.
- Coursename — это краткое название курса.
- Идентификационные номера групп предназначены для сопоставления групп с внешними системами. В рамках курса все групповые идентификационные номера должны быть уникальными.
- Файл должен быть в кодировке ANSI, по крайней мере, не сохраняться в кодировке UTF-8.

Примечание: Если группа уже зарегистрирована в базе данных Moodle для определенного курса, этот скрипт вернет имя группы для этой группы. Преподавателям разрешено загружать группы только в те курсы, которые они уполномочены редактировать.

Пример файла выглядит следующим образом:

```
groupname,description,groupidnumber,enrolmentkey  
Team 1,Group Assignment Team 1,team1,orange  
Team 2,Group Assignment Team 2,team2,purple
```

Смотрите также

Если вы хотите добавить пользователей в группы, вы можете сделать это в качестве администратора сайта или менеджера в *разделе Администрирование > Пользователи > Аккаунты > Загрузка пользователей*. См. раздел [Отправка пользователей](#) Если группы еще не существуют, они будут созданы.